




Prefi (VAN CITY DISASTER RELIEF PROJECTS-TR)

PRIMARY SCHOOL PROJECT
(TWO CLASSROOM)






PLAN


P1	PENCERE	800 X 1100
P2	PENCERE	600 X 400
P3	PENCERE	2000 X 1100
K1	DIŞ KAPI	850 X 2000
K2	İÇ KAPI	840 X 2000
K3	ÇİFT DIŞ KAPI	1700 X 2000
K4	WC KAPI	740 X 1990
K5	ÇİFT İÇ KAPI	1680 X 2000
K6	DIŞ KAPI	1250 X 2000
K7	İÇ KAPI	1250 X 2000
—	ANAHTAR	
—	KOMÜTATÖR	
—	1 X 36 FLORESAN ARM.	
—	2 X 36 FLORESAN ARM.	
—	4 X 18 PARABOLİK ARM.	
—	TOPRAKLI PRİZ	
—	TELEFON PRİZ	
—	UPS PRİZ	
—	TV PRİZ	
—	NETWORK PRİZ	
—	C TİPİ ARM	
—	C TİPİ ARM (KAFESLİ)	
—	SİGORTA KUTUSU	
—	DUMAN DEDEKTÖRÜ	

Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm.dir.

0.50 mm. Trapezoidal Galvanize Sac
Galvanizli Çelik Aşık
Galvanizli Çatı Makası
80 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
Vinly Lamine Alçıpan 60x60 Plaka



CEPHE GÖRÜNÜŞÜ



A-A KESİTİ

Dış Kaplama 0.70 mm Kalınlığında Özel Şekillendirilmiş
Coil-coated Boyalı
PVC Film Kaplı Galvanize Sac
60 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
60 mm. Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
İç Kaplama 8 mm Kalınlığında
Çimentolu Yonga Levha/Fiber Cement Levha

Prefi
PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
Tel:+90(312) 815 49 75(Pbx) Fax:+90(312) 815 49 78
www.Prefi.com.tr e-posta: prefi@prefi.com.tr

ÇİZEN:
DRAWN: Ö.S.
KONTROL:
CHK:
ONAYLAMA:
APPROVAL: H.V.Y.

FİRMA /COMPANY:
TARİH/DATE:

BAŞLIK/TITLE:
2 DERSLİKLİ ANAOKULU BİNASI
(GLV-BET)

m²
107.28 m²

REFERANS:
REV.NO: REV 00
SAYFA /PAGE:
2/2

0.50mm. Trapezoidal Galvanize Sac
Galvanizli Çelik Aşık
Galvanizli Çati Makasi
80 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
Vinyl Lamine Alçıpan 600x600 mm. Plaka

İÇ

DIŞ

İç Kaplama 8 mm Kalınlığında
Çimentolu Yonga/Fiber Cement Levha
50 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
50 mm. Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
İç Kaplama 8 mm Kalınlığında
Çimentolu Yonga/Fiber Cement Levha

Diş Kaplama 0.70 mm Kalınlığında Özel Şekillendirilmiş
Coil-coated Boyalı
PVC Film Kaplı Galvanize Sac
60 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
60 mm. Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
İç Kaplama 8 mm Kalınlığında
Çimentolu Yonga/Fiber Cement Levha

Kaplama
Şap
Zemin Betonu

P r e f i

PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
Tel:+90(312) 815 49 75(Pbx) Fax:+90(312) 815 49 78
www.Prefi.com.tr e-posta: prefi@prefi.com.tr

ÇİZEN:
DRAWN: Ö.S.

KONTROL:
CHK:

ONAYLAMA:
APPROVAL: H.V.Y.

FİRMA /COMPANY:

TARİH/DATE:

BASLIK /TITLE:

2 DERSLİKLİ ANAOKULU BİNASI PANEL DETAYI
(GLV-BET)

m²

REFERANS:

REV.NO:

REV 00


SAYFA /PAGE:

EK-1A



Prefi (VAN CITY DISASTER RELIEF PROJECTS-TR)

PRIMARY SCHOOL PROJECT
(EIGHT CLASSROOM)



P1	PENCERE	800 X 1100
P2	PENCERE	600 X 400
P3	SABİT PENCERE	1780x2000
K1	DIŞ KAPI	850 X 2000
K2	İÇ KAPI	840 X 2000
K3	ALÜMİNYUM ÇİFT DIŞ KAPI	1700 X 2000
K4	WC KAPI	740 X 1990
K5	ÇİFT İÇ KAPI	1700 X 2000
K6	DIŞ KAPI	1250 X 2000
K7	İÇ KAPI	1250 X 2000


—○—	ANAHTAR
—□—	KOMÜTATÖR
—	1 X 36 FLORESAN ARM.
—	2 X 36 FLORESAN ARM.
■	4 X 18 PARABOLİK ARM.
+	TOPRAKLI PRİZ
—	TELEFON PRİZ
—	UPS PRİZ
—	TV PRİZ
—	NETWORK PRİZ
—	C TİPİ ARM
—	C TİPİ ARM (KAFESLİ)
—	SIĞORTA KUTUSU
—	DUMAN DEDEKTÖRÜ
Aksil behermedikçe tüm ölçüler mm.dir.	

Prefi
 PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
 Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
 Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
 Tel:+90(312) 815 49 75(Pbx) Fax:+90(312) 815 49 78
 www.Prefi.com.tr e-posta: prefi@prefi.com.tr

ÇİZEN: DRAWN:	S.K.
KONTROL: CHK:	
ONAYLAMA: APPROVAL:	H.V.Y.

FİRMA /COMPANY:	
TARİH/DATE:	26/01/2012

BAŞLIK /TITLE: 8 DERSLİKLİ OKUL BİNASI PLANI		m ²
(GLV-SLAM)		652.97 m ²
REFERANS:	REV.NO:	SAYFA /PAGE:
TM1201/0099	REV 00	1-A/2



ÖN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ



A-A KESİTİ

- 0.50 mm. Trapezoidal Galvanize Sac
- Galvanizli Çelik Aşık
- Galvanizli Çatı Makası
- 100 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
- Vinyl Lamine Alçıpan 60x60 Plaka

- Dış Kaplama 0.70 mm Kalınlığında Özel Şekillendirilmiş Coil-coated Boyalı
- PVC Film Kaplı Galvanize Sac
- 60 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
- 60 mm. Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
- İç Kaplama 8 mm Kalınlığında Her İki Yüzeyi Lamine Edilmiş Beyaz-Beyaz Suntalam Levha

P1	PENCERE	800 X 1100
P2	PENCERE	600 X 400
P3	SABİT PENCERE	1780x2000
K1	DIŞ KAPI	850 X 2000
K2	İÇ KAPI	840 X 2000
K3	ALÜMİNYUM ÇİFT DIŞ KAPI	1700 X 2000
K4	WC KAPI	740 X 1990
K5	ÇİFT İÇ KAPI	1700 X 2000
K6	DIŞ KAPI	1250 X 2000
K7	İÇ KAPI	1250 X 2000


—	ANAHTAR
—	KOMÖTATÖR
—	1 X 36 FLORESAN ARM.
—	2 X 36 FLORESAN ARM.
—	4 X 18 PARABOLİK ARM.
+C	TOPRAKLI PRİZ
-C	TELEFON PRİZ
-K	UPS PRİZ
-D	TV PRİZ
-E	NETWORK PRİZ
—	C TİPİ ARM
—	C TİPİ ARM (KAFESLİ)
—	SİGORTA KUTUSU
—	DUMAN DEDEKTÖRÜ

P r e f i
 PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
 Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
 Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
 Tel: +90(312) 815 49 75 (Pbx) Fax: +90(312) 815 49 78
 www.Prefi.com.tr e-posta: pref@prefi.com.tr

ÇİZEN: DRAWN:	S.K.
KONTROL: CHK:	
ONAYLAMA: APPROVAL:	H.V.Y.

FİRMA /COMPANY:	
TARİH/DATE:	

BAŞLIK /TITLE: 8 DERSLİKLİ OKUL BİNASI GÖRÜNÜŞ VE KESİTLERİ		m ²
(GLV-SLAM)		
REFERANS:	REV.NO: REV 00	SAYFA /PAGE: 1-B/2



0.50mm. Trapezoidal Galvanize Sac
Galvanizli Çelik Aşık
Galvanizli Çati Makasi
100 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
Vinyl Lamine Alçıpan 60x60 Plaka

0.50mm Trapezoidal Hadveli Galvanize Sac
Galvanizli Çelik Aşık
Galvanizli Çati Makasi
100 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
Kanopi
Panel Üst Profili
Panel Bağlantı Elemanı

İÇ

DIŞ

8mm ÇİFT TARAFLI BEYAZ-BEYAZ SUNTALAM
60 mm.Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
60mm 14kg/m³ Camyünü Yalıtım
8mm ÇİFT TARAFLI BEYAZ-BEYAZ SUNTALAM

12mm Hadveli GLV-SAC Coil-coated Boyalı RAL 9002
60 mm.Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
60mm 14kg/m³ Camyünü Yalıtım
8mm ÇİFT TARAFLI BEYAZ-BEYAZ SUNTALAM

Kaplama
Şap
Taban betonu

P r e f i
PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
Tel:+90(312) 815 49 75(Pbx) Fax:+90(312) 815 49 78
www.Prefi.com.tr e-posta: pref@prefi.com.tr

ÇİZEN:
DRAWN: S.K.
KONTROL:
CHK:
ONAYLAMA:
APPROVAL: H.V.Y.

FİRMA /COMPANY:
TARİH/DATE:




BASLIK /TITLE:
8 DERSLİKLİ OKUL BİNASI PANEL DETAYI
(GLV-SLAM)
REFERANS:
REV.NO: REV 00
SAYFA /PAGE:
1-B/1

m²



Prefi (VAN CITY DISASTER RELIEF PROJECTS-TR)

RESIDENTIAL PROJECTS
(RESIDENTIAL WITH THREE ROOMS)



P1	PENCERE	800 X 1100
P2	PENCERE	600 X 400
K1	DIŞ KAPI	850 X 2000
K2	İÇ KAPI	840 X 2000
K3	ÇİFT DIŞ KAPI	1700 X 2000
K4	WC KAPI	740 X 1990
K5	ÇİFT İÇ KAPI	1700 X 2000
K6	DIŞ KAPI	1250 X 2000
K7	İÇ KAPI	1250 X 2000
—○—	ANAHTAR	
—○—	KOMÜTATÖR	
—	1 X 36 FLORESAN ARM.	
—	2 X 36 FLORESAN ARM.	
—	4 X 18 PARABOLİK ARM.	
—C—	TOPRAKLI PRİZ	
—C—	TELEFON PRİZ	
—E—	UPS PRİZ	
—E—	TV PRİZ	
—E—	NETWORK PRİZ	
1⊗	C TİPİ ARM	
2⊗	C TİPİ ARM (KAFESLİ)	
—	SİGORTA KUTUSU	
—	DUMAN DEDEKTÖRÜ	
Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm.dir.		

0.50 mm. Trapezoidal Galvanize Sac
Çelik Aşık
 Galvanizli Çatı Makası
 80 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
 Vinly Lamine Alçıpan 60x60 Plaka

Dış Kaplama 8 mm Kalınlığında
 Çimentolu Yonga/Fiber Cement Levha
 80 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
 60 mm. Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
 İç Kaplama 8 mm Kalınlığında
 Çimentolu Yonga/Fiber Cement Levha

Prefi

PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
 Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
 Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
 Tel: +90(312) 815 49 75 (Pbx) Fax: +90(312) 815 49 78
 www.Prefi.com.tr e-posta: prefi@prefi.com.tr

ÇİZEN:
DRAWN: S.K

KONTROL:
CHK:

ONAYLAMA:
APPROVAL: H.V.Y.

FİRMA /COMPANY:

TARİH/DATE:

BAŞLIK /TITLE:

3+1 KONUT
(BET-BET)


REFERANS:

REV.NO:

REV 01

SAYFA /PAGE:

1/1



0.50mm. Trapezoidal Galvanize Sac
Galvanizli Çelik Aşık
Galvanizli Çati Makasi
80 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
Vinyl Lamine Alçıpan 60x60 Plaka

İÇ

DIŞ

8mm Çimentolu Yonga Levha /
Fiber Cement Levha
80 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
60 mm. Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
8mm Çimentolu Yonga Levha /
Fiber Cement Levha

8mm Çimentolu Yonga Levha /
Fiber Cement Levha
80 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
60 mm. Galvanizli Özel Büküm C/U Çelik Karkas
8mm Çimentolu Yonga Levha /
Fiber Cement Levha

Döşeme Kaplaması
16 mm. Çimentolu Yonga Levha / Fiber Cement Levha
0.50 mm. Trapezoidal Galvanize Sac
50 mm. 14 kg/m³ Camyünü Yalıtım
Şase

P r e f i

PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
Tel:+90(312) 815 49 75(Pbx) Fax:+90(312) 815 49 78
www.Prefi.com.tr e-posta: pref@prefi.com.tr

ÇİZEN:
DRAWN: S.K

KONTROL:
CHK:

ONAYLAMA:
APPROVAL: H.V.Y.

FİRMA /COMPANY:

TARİH/DATE:

BAŞLIK /TITLE:

PANEL DETAYI

(BET-BET)

m²

REFERANS:

REV.NO:

REV 01


SAYFA /PAGE:

1-A/1



Prefi (VAN CITY DISASTER RELIEF PROJECTS-TR)

ACCOMODATIONAL MOBILES
PROJECT



P1	PENCERE	800 X 1100
P2	PENCERE	600 X 400
P3	PENCERE	2000 X 1100
K1	DIŞ KAPI	850 X 2000
K2	İÇ KAPI	840 X 2000
K3	ÇİFT DIŞ KAPI	1700 X 2000
K4	WÇ KAPI	740 X 1990
K5	ÇİFT İÇ KAPI	1680 X 2000
K6	DIŞ KAPI	1250 X 2000
K7	İÇ KAPI	1250 X 2000

—	ANAHTAR
—	KOMÜTATÖR
—	1 X 36 FLORESAN ARM.
—	2 X 36 FLORESAN ARM.
—	4 X 18 PARABOLİK ARM.
+	TOPRAKLI PRİZ
+	TELEFON PRİZ
+	UPS PRİZ
+	TV PRİZ
+	NETWORK PRİZ
⊗	C TİPİ ARM
⊗	C TİPİ ARM (KAFESLİ)
⊗	SİGORTA KUTUSU
●	DUMAN DEDEKTÖRÜ

Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm.dir.

P r e f i
 PREFABRİK YAPI END. BİLİŞİM ve TİCARET LTD.ŞTİ.
 Ankara - İstanbul Karayolu, 30. km
 Akıncı Kavşağı, Kazan 06980 Ankara
 Tel:+90(312) 815 49 75(Pbx) Fax:+90(312) 815 49 78
 www.Prefi.com.tr e-posta: prefi@prefi.com.tr

ÇİZEN: Ö.S.
 KONTROL: CHK.
 ONAYLAMA: H.V.Y.
 APPROVAL:

FİRMA /COMPANY:
 TARİH/DATE:

BAŞLIK /TITLE:
KONTEYNER (TİP E-E2-E3070)
 REFERANS: REV.NO: REV 00

m²
 21 m²
 SAYFA /PAGE:
 1/1